

ISMO ALANKO TEHOLLA KEVÄT 2009 ÄÄNITEKNIikka

23.01.09

sivu 1/3

PA:

Ammattitason äänentoistojärjestelmä, rockmusiikin toistoon riittävät tehot ja kattavuus koko yleisöalueelle. Etu- ja sivufillit suositeltavia. Tunnustetut valmistajamerkit toivottuja, esim. d&b, EAW, EV, JBL, Meyer, Nexo.

MIKSERI JA TARVIKKEET

- 32-kanavainen ammattitason miksauspöytä, 6 aux-lähtöä, kanavissa 4-alueinen EQ jossa ainakin keskialueiden taajuussäädöt ja alapään leikkuri
- Stereo EQ masterlähdöille, erilliset EQ/viive ym. säädöt kaikille apulähdöille esim. digitaaliprosessorin avulla.
- 1 kpl hyvälaatuinen delay, esim. TC D2/2290, Roland SDE 3000/330
- 3 kpl efektiprosessoreja, esim. Lexicon, TC, SPX 990 (ei SPX 90)
- 12 kanavaa kompressori-limittereitä insertoituina kanavalistan mukaan
-
- CD-soitin toistoa ja MD, DAT tai CD-R äänitystä varten. CDn paluut pöydässä omiin monokanaviin
- hyvät työvalot mikserille ja räkeille
- talkback-mikrofoni ja syöttö monitorimikseriin

SALIMIKSERI KESKELLÄ YLEISÖALUETTA OPTIMAALISELLA PAIKALLA !!

MONITORIT

- tarvitaan 7 kpl (6+kuuntelu) laadukkaita samanmallisia kulmamonitoreja, esim. d&B , EV, Nexo, L'Acoustics jne.
- 24-kanavainen ammattitason monitorimikseri, vähintään 8 aux-lähtöä.
- Graafiset 31-alueiset korjaimet kuuteen ryhmään. 1 kpl reverb sekä 2 kanavaa kompressoreja lauluihin.
- HUOM! Kevään 09 keikoilla ei ole mukana omaa monitorimiksaajaa, paikallisen ääniteknikon tulee siis pystyä ammattitaitoiseen monitorimiksaukseen.

SEKALAISET

- meillä on mukana joitakin omia mikrofonieja ja DI-boksieja. Katso kanavalista ja lavakartta.
- paikalla tulee olla ennaltasovittuun aikaan vähintään yksi mielummin kaksi ääniteknikka jotka tuntevat käytettävät laitteet.

KANAVALISTA ISMO ALANKO TEHOLLA KEVÄT 2009

23.01.09

sivu 2/3

| Kanava | Instrumentti | Mikki tai DI | Teline | Insertti |
|--------|-------------------------|---------------------|------------|----------|
| 1. | Bassorumpu ala | B 52 | lyhyt | + |
| 2. | Bassorumpu ylä | 604 oma | | + |
| 3. | Virveli | 604 oma | | + |
| 4. | Tom 1 | 604 oma | | + |
| 5. | Tom 2 | 604 oma | | + |
| 6. | Tom 3 | 604 oma | | + |
| 7. | Kehärumpu | B 98 oma | | + |
| 8. | OH vasen | AKG 414 tms. | pitkä | + |
| 9. | OH oikea | AKG 414 tms. | pitkä | + |
| 10. | Teho mikseri V | XLR | | komp |
| 11. | Teho mikseri O | XLR | | komp |
| 12. | Teho mikseri aux | XLR | | komp |
| 13. | Teho mikseri voc | XLR | | komp |
| 14. | Vibrafoni mic 1 | SM 81 tms | lyhyt alle | |
| 15. | Vibrafoni mic 2 | SM 81 tms. | lyhyt alle | |
| 16. | Akust. kitara 1 | DI oma | | komp |
| 17. | Akust. kitara 2 octaver | DI oma | | komp |
| 18. | Akust. kitara 3 preamp | DI oma | | komp |
| 19. | Sähkökitara Tonelab | DI # | | |
| 20. | Sähkökitara mic | 3035 oma | | |
| 21. | Piano vasen | DI | | komp |
| 22. | Piano oikea | DI | | komp |
| 23. | Farfisa-urku | DI | | |
| 24. | Laulu Ismo | DPA head-set oma | | komp |
| 25. | Laulu vara | B 87 oma | | |


+ stereo ryhmäkompressori kanaville 1 – 9

vain tunnettuja laadukkaita DI-bokseja esim. Radial tai BSS

LAVAKARTTA ISMO ALANKO TEHOLLA KEVÄT 2009

23.01.09

sivu 3/3



- **HUOM!** Pianolle koroke 2 x 2 m korkeus 40 cm. Farfisalle koroke 1 x 2 m kork. 40cm.

- Ismo laulu head-set vastaanotin sijoitetaan monitorimikserille, kuin myös varalaulu

- LS tarkoittaa lavasähköä

Lisätietoja: Hessu Iso-Ahola, miksaaja

puh. 040 529 3261

Email isoahola@welho.com